CATALOGO DELLE PORTE D'INGRESSO



INDICE DEI CONTENUTI

SULL'AZIENDA **05**

PORTE D'INGRESSO **06**

PANNELLI PER LE PORTE **08**
RIEMPIMENTO DEI PANNELLI **10**
VETRATURA **11**
DESIGN DEI PANNELLI DELLE PORTE **14**
PANNELLI IN VETRO **86**
PANNELLI BUGNATI **96**
PANNELLI BUGNATI EKOGREEN **110**
PORTE PORTE CON TRAVERSI IN PVC **134**
PANNELLI IN ALLUMINIO DESPIRO **156**
PANNELLI DESPIRO RETRO LINE **178**
PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN PVC **186**
PORTE IN ALLUMINIO MASTERLINE 8 DESPIRO **226**
PORTE IN ALLUMINIO MASTERLINE 8 PIVOT **228**
PORTE IN ACCIAIO **230**
SOGLIE PER PORTE **234**
ACCESSORI PER PORTE **236**





La nostra **azienda**

G.F.A. Costruzioni s.r.l è un distributore Italiano di finestre e porte in PVC, alluminio, legno e acciaio, operante sul mercato mondiale. La gamma principale di prodotti comprende finestre e porte, nonché sistemi scorrevoli, sistemi di oscuramento, recinzioni, cancelli, porte sezionali per garage, zanzariere e pergole.

GFA è nota per la sua capacità di trovare soluzioni personalizzate per ogni mercato, al fine di soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei clienti. I prodotti dell' azienda vengono forniti in quasi 40 mercati, tra cui UE, USA, Regno Unito, Australia e paesi africani.

Uno dei numerosi vantaggi di GFA è l'ampia rete logistica, che consente di consegnare e scaricare la merce direttamente presso la sede del cliente.



PORTE **D’INGRESSO**

È possibile scegliere tra un’ampia gamma di design. Le moderne tecnologie utilizzate durante la produzione garantiscono un’elevata resistenza alle condizioni esterne e una pulizia facile. Offriamo anche la possibilità di produrre porte secondo il proprio disegno e di suggerire le migliori soluzioni costruttive.



Pannelli **per porte**


Le porte delle linee G.F.A., Alu e WOOD sono le soluzioni più popolari e universali, scelte dal maggior numero di clienti. Offriamo un'ampia gamma di design e permettiamo ai nostri clienti di creare una soluzione personalizzata.




EkoLine AluLine WoodLine



Design senza applicazione



Disegno con applicazione



x, y - dimensione del disegno in mm

Opzioni di colore disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- PVC
- Alluminio (ALU)
- Legno (WOOD)

Riempimenti dei pannelli disponibili:

- schiuma
- compensato + polistirene estruso XPS


Riempimento **dei pannelli**

Offriamo ai nostri clienti pannelli con pannelli con tre tipi di riempimento - poliuretano espanso, compensato o polistirene estruso XPS. Ciascuno di questi può avere uno spessore di 24, 36 o 48 mm. A seconda delle preferenze e dei requisiti tecnici del cliente, i pannelli sono realizzati con pannelli HPL o con lastre di alluminio. I pannelli in HPL vengono impiallacciati e la lamiera - verniciata. Per le porte in legno, invece, offriamo pannelli con spessori di 24, 34 e 46 mm.




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine



24 | 36 | 46 mm

WoodLine



24 - 48 mm

ekogreen

Vetri **per porte**

Di serie, i vetri dei pannelli delle porte sono in vetro opaco. Nei pannelli di 24 mm di spessore, utilizziamo un vetro di sicurezza sul lato esterno, mentre su quelli con spessore da 36 o 48 mm, il vetro di sicurezza e' su entrambi i lati.

Pannello da 24 mm



Pannello da 36 mm



Pannello da 48 mm



Vetro **di sicurezza**

I vetri di sicurezza vengono creati rivestendo il vetro con speciali pellicole di polivinilbutirrale. In caso di rottura, i resti del vetro rimangono attaccati alla pellicola (vetro VSG). Il vetro di sicurezza temperato è caratterizzato da una maggiore resistenza alla frantumazione e alle variazioni di temperatura (vetro ESG). I vetri rotti di questo tipo si rompono in piccoli pezzi con bordi smussati, riducendo il rischio di lesioni.



Vetrata **ornamentale**

Offriamo un'ampia gamma di vetrate a fantasia, realizzate con vetro trasparente e quello ornamentale in vari design. I vetri ornamentali sono adatti a case, uffici, negozi, hotel e ristoranti. Garantiscono la privacy e ravvivano gli interni.


Clear


Mirastar


Parsol Marrone


Altdeutsch Bianco


Chinchila Bianco


Parsol Grigio


Parsol Verde


Stopsol Classic Clear


Crepi Bianco


Delta Bianco


Stopsol classic Grigio


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Satinovo Mate


Master-Point


Flutes Bianco opaca


Kathedral Bianco


Master-Ligne


Master-Carre


Waterdrop



Kura Bianco


Parzialmente sabbiato


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit Bianco



Monumental M




Pannello **01**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **02**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **03**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Pannello **04**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **05**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **06**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **07**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **08**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **09**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **10**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **11**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **12**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **13**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **14**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **15**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **16**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **17**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **18**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **19**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Pannello **20**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **21**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **22**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **23**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **24**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **25**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **26**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **27**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **28**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **29**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **30**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **31**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **32**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **33**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **34**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **35**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **36**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **37**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **38**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **39**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **40**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **41**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **42**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **43**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 580 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Pannello **44**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **45**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **46**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **47**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **48**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **49**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **50**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 450 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **51**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **52**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **53**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **54**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello ***55***



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello ***56***



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello ***57***



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello ***58***



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **59**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **60**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **61**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Pannello **62**



Disegno senza applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Pannello **63**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **64**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **65**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **66**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **67**



Disegno con applicazioneX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **68**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **69**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **70**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **71**



Disegno con applicazioneX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **72**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **73**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **74**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **75**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **76**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **77**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **78**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **79**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **80**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **81**



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **82**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **83**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **84**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **85**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 420 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Pannello **86**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Pannello **87**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **88**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **89**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **90**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **91**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **92**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **93**



Design con
applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **94**



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **95**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **96**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **97**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **98**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **99**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Pannello **100**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **101**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **102**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **103**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **104**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **105**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **106**



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **107**



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **108**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **109**




Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **110**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **111**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **112**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **113**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 615 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **114**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **115**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **116**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **117**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **118**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **119**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **120**



Designo con applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **121**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240


Pannello **122**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **123**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **124**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **125**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **126**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **127**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **128**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **129**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **130**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **131**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **132**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **133**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **134**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Pannello **135**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **136**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **137**



Design con
applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **138**



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **139**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **140**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello **141**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello **142**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello **143**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panneau **144**



Design senza applicazione INOX



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannelli **in vetro**

I pannelli per porte in vetro EkoVitre sono la scelta degli architetti che vogliono sfruttare al meglio la luce naturale. Adatte a qualsiasi stile, queste eleganti porte possono essere personalizzate con un gran numero di opzioni di finitura. Sono un'ottima soluzione per investitori privati e istituzionali.



Opzioni di colore disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- PVC
- Alluminio (ALU)
- Legno (WOOD)

Rivestimenti disponibili per i pannelli:


- vetrocamera (44,4 pz. sabbiato/18Ar/44,2th)



Pannello **01**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **02**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **03**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **04**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **05**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **06**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **07**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **08**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **09**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **10**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **11**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **12**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **13**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **14**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **15**



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200



Pannelli **goffrati**

ClassicLine unisce estetica tradizionale ai materiali moderni, permettendo al cliente di acquistare una porta solida ad un prezzo competitivo. L'ampia gamma di varianti di colore è sorprendente , mentre l'elevata resistenza agli agenti esterni garantisce un comfort d'uso per anni. Grazie alle loro eccelenti caratteristiche tecniche sono una soluzione interessante per gli investitori che cercano i costi bassi di manutenzione per i loro immobili.



ClassicLine





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- PVC


Opzioni di colore disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Pannello **01**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **02**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **03**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **04**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **05**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **06**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **07**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **08**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **09**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **10**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **11**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **12**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **13**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **14**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **15**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **16**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **17**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **18**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **19**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **20**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **21**



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220





Pannelli stampati **EkoGreen**

I pannelli EkoGreen offrono un isolamento termico ottimalecon un design vario, ispirato allo stile mediterraneo, permettendo di creare porte esterne uniche in ogni detaglio. La collezione EkoGreen consente di combinare pannelli con parti laterali, pannelli inferiori (Sottotraversi) e persiane (Scuretti), offrendo soluzioni personalizzate e funzionali..



Pannelli di spessore
da 24 a 48 mm

Possibilita di aggiunta del
vetro di sicurezza 33.1

Tecnologia Solar Shield
(protezione contro
i raggi UV)

Maniglia o maniglione

Pannelli in lastre di Hydro Exterior
HDF riempiti di XPS, rivestiti con film
in PVC

ekogreen

La lista completa dei modelli è disponibile presso il servizio commerciale.





Disponibili materiali per la fabbricazione delle porte:

- PVC

Opzioni di colori disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

DESIGN ITALIANO **SENZA PARI**

Lo stile italiano è uno dei pilastri di tutte le tendenze estetiche in Europa. Fin dall'antica Roma, i grandi creatori della penisola italiana ci affascinano con la loro maestria nella forma. I pannelli stampati EkoGreen si inseriscono perfettamente in questo senso estetico, offrendoci una ricchezza di soluzioni sia classiche che intriganti.

Il legno naturale e i ricchi motivi seducono soprattutto nel bacino del Mediterraneo, dove si sfruttano anche intensamente le possibilità di controllo della luce offerte dai vetri, dai pannelli laterali e dagli accessori.

Ecologia ai massimi livelli

EkoGreen non è un nome scelto a caso. Tutti i prodotti di questa gamma sono realizzati con particolare attenzione alle tematiche ecologiche. L'uso di legno ottenuto in modo responsabile permette di ridurre l'impronta di carbonio fino al 40% rispetto ai panelli porta tradizionali, migliorando al contempo l'isolamento termico.

COMBINA LIBERAMENTE TUTTE LE SOLUZIONI

I pannelli ekogreen sono progettati per offrire massima liberta' creativa agli utenti. Tutte le porte possono essere liberamente combinate con parti laterali, dotate di pannelli inferiori (sottotraversi) e completate da persiane interne (scuretti). In questo modo e' possibile creare un disign interno unico, perfettamente adatto allo stile dell'edificio e alle esigenze dei suoi utilizzatori.



pannelli di porte classiche e parti laterali



persiane interne

pannelli inferiori stampati

Pannelli stampati

I pannelli di porta EkoGreen uniscono eleganza classica e tecnologie avanzate. Un'enorme attenzione è rivolta all'ecologia, il che ha ulteriormente migliorato le prestazioni delle porte e le possibilità di finitura.

Riducendo il peso della porta del 30%, è possibile ottenere un miglioramento dell'isolamento termico fino al 40%. Questo facilita il mantenimento di un comfort termico all'interno. Ciò è dovuto alla struttura stratificata Hydro Exterior, composta da trucioli di legno di lunghezza media, incollati in modo tale che il pannello risultante sia resistente all'acqua e ai fattori meccanici.

Il film PVC-Acrilico multistrato offre alle porte una resistenza alle temperature comprese tra -50 e +120 °C. Può anche riflettere fino all'80% dei raggi UV (tecnologia Solar Shield), preservando così il colore, mentre lo spessore del rivestimento rappresenta un ottimo supporto per la creazione di decorazioni 3D.

- **spessore dei pannelli: 24-48 mm**
- pannelli porta pieni o vetrati
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- decorazioni in rilievo (di serie) o incassate (con sovrapprezzo)
- vitre sécurisée 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec moulure (type ON), sans moulure (type O)
- taille maximale: 1100 x 2800 mm
- taille minimale: 200 x 1500 mm
- up = 0,66 W/m²K (per pannelli con spessore di 44-48 mm)





002



002V01



002V02




002V03



vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate





vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate



vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate




089 089V02 090Dx 091 091V01 091V03 091V05 091V07 092Dx 092Sx 093




093V01 093V03 094 094V01 094V05 094V09 095 095V02 095V04 095V06 096

vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate




vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate






vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate




vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate






vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate


192




192V01



192V04




193Dx



193Sx




193V04Dx




193V04Sx




194Dx




194Sx




194V01 Dx




194V01 Sx




195




195V01




195V03




196Dx




196V03Dx




197Sx




197V01 Sx




198




198V01




199V02Dx



200Dx




200Sx




300PL




301 Sx




301 PLSx




301 V01 Sx




302Dx




302PLDx




303Dx




303PLDx




304




304V06




305



305PL




305V01




306Dx




306V01 PLDx



306V01 Dx



307Dx



307PLDx

307V01 Dx

308Sx

308PLSx

309Dx

309PLDx

310Dx

310V01 Dx

310V04Dx

311 Sx

312Sx

313

314

315Sx

316Sx

316V02Sx

317Dx

317PLDx

317V02Dx

318Sx

318PLSx

319Sx

319V01 Sx


320Dx

320PNDx


321 Sx


vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate





321PLSx



322Sx



322PLSx



322V01Sx


323



323PL


323V01


324


324PL



325Dx



325OSDx



325V01Dx



325V02Dx



325PNDx



326Dx



326Dx



327Dx


327PLDx



328Sx


328PLSx


329PL



330PL


vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate




vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate





vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate



vetro

inserto

rilievo con effetto 3D / linee fresate





Montanti stampati

I montanti stampati EkoGreen possono essere posizionati su un lato o su entrambi i lati della porta. Possono completare o contrastare con l'estetica della porta. Grazie a loro, si creano ingressi imponenti ed estremamente eleganti, che diventano un vero biglietto da visita dell'edificio.

Tutte le soluzioni estetiche disponibili per le porte EkoGreen sono qui proposte, garantendo così una facilità nel trovare l'opzione più adatta alle vostre esigenze. Anche le prestazioni di isolamento acustico e termico sono di altissimo livello.

La possibilità di aggiungere vetri consente di illuminare gli interni, e le diverse configurazioni di vetro offrono ancora più opportunità creative.

- spessore dei pannelli: 24-48 mm
- pannelli porta pieni o vetrati
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- vitre sécurisée 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec moulure (type ON), sans moulure (type O)
- dimensione massimo: 550 x 2800 mm
- dimensione minimo: 200 x 1500 mm
- up = 0,66 W/m²K (per pannelli con uno spessore di 44-48 mm)



202



202V01



202V02



202V03



201 201V01 202 202V01 202V03 203 203V01 204 204V02 204V05 205 205V01 205V02

206 206V01 206V02 207 207V01 207V02 207V03 208 208V01 208V02 209 213 213V01

213V03 214 215 216 217 218Dx 219Dx 220 221 222 223 224 225Dx

226Dx 227 210 211 212

Persiane interne

Gli scuretti, o persiane interne EkoGreen, sono utilizzati ovunque il design sia importante e dove è fondamentale un adeguato controllo della luce solare. Sono particolarmente apprezzati nelle città costiere d'Italia, dove il caldo intenso e la bellezza dell'architettura italiana li rendono attraenti anche per persone provenienti da altre parti del mondo.

Limitano l'eccesso di luce che entra all'interno, proteggono dal surriscaldamento e garantiscono la privacy degli abitanti.

PERSIANE INTERNE

Scuretti

- **spessore dei pannelli: 18 mm**
- protezione dal calore e regolazione dell'intensità della luce
- pannello Hydro Exterior HDF
- stampato o fresato su entrambi i lati
- dimensione massimo: 800 x 2400 mm
- dimensione minimo: 200 x 200 mm

PANNELLI INFERIORI GOFFRATI

Sottotraversi

- **spessore dei pannelli: 24-48 mm**
- pannelli di porte pieni
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- dimensione massimo: 1100 x 2800 mm
- dimensione minimo: 200 x 200 mm
- up = 0,66 W/m²K (per pannelli con uno spessore di 44-48 mm)



Pannelli stampati inferiori

Un'aggiunta particolarmente popolare alle porte EkoGreen è rappresentata dai pannelli Sottotraversi, ovvero i pannelli stampati inferiori. Sono uno degli elementi distintivi delle eleganti porte dei paesi mediterranei, anche se si integrano perfettamente nello stile più comune delle regioni settentrionali.

L'isolamento termico dei pannelli inferiori è esattamente allo stesso livello di quello dei pannelli base EkoGreen, il che significa che il loro utilizzo non influisce negativamente sui parametri tecnici dell'intera porta. Anche l'isolamento acustico e la resistenza del prodotto non sono compromessi.

Tutti i pannelli embossati inferiori sono compatibili con tutti i pannelli embossati EkoGreen, consentendo così di creare qualsiasi configurazione.

Un design italiano elegante saprà soddisfare i clienti più esigenti. Abbiamo splendidi modelli senza tempo di persiane interne e pannelli embossati inferiori, tra cui Stella, Milano e Roma, che si adatteranno perfettamente al tuo stile.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina




Violet


VARIANTI




rettangolo



arco



trapezio



piegatura
a fisarmonica

FERRAMENTA



oro antico



oro brillante



argento

Finiture e lavorazioni dei pannelli


cornice effetto legno



vetro



lavorazioni in rilievo


tipo E-O - senza vetro


tipo E-OF senza cornice


tipo E-ON con cornice


inserti con effetto 3D


inserti multicolori


Gamma di inserti


profili inox



legno in tinta nera


fresature


venature del legno


alluminio


pietra


rame

Le finiture presentate sopra per i pannelli stampati e gli impostazioni sono solo esempi di ispirazione. Vi invitiamo a contattare i nostri rappresentanti commerciali per scoprire l'intera gamma della nostra offerta.


030
Mail Box

Porte con traversi in **PVC**

Realizziamo porte Porte con traversi sulla base dei sistemi più diffusi della nostra offerta. In questo modo, garantiamo una perfetta coerenza estetica degli infissi in tutta la casa. Nel farlo, utilizziamo soluzioni che hanno i migliori parametri prestazionali. Nei pannelli si possono utilizzare diverse disposizioni di vetri e la stessa combinazione di colori delle finestre







Profili con i quali si possono realizzare le porte:

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70


Profili con i quali si possono realizzare le porte:

- BluEvolution 92

Porte con traversi **02**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **03**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **04**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **05**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **06**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **07**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **08**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **09**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **10**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **11**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **12**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **13**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **14**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **15**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **16**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **17**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **18**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **19**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **20**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **21**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **22**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **23**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **24**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **25**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **26**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **27**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **28**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **29**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **30**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **31**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **32**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **33**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **34**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **35**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **36**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **37**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **38**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **39**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **40**



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150



Pannelli **Despiro**

Proposte estremamente resistenti ed eleganti. Aggiungono prestigio sia ai nuovi investimenti che agli edifici ristrutturati. Il riempimento tecnologicamente avanzato garantisce prestazioni migliori e consente di utilizzare le porte in progetti cofinanziati da fondi ambientali.



Despiro

*illuminazione con luce bianca fredda, calda o neutra o luce blu





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)


Opzioni di colore disponibili:

- RAL
- Decor (su alcuni modelli)

Pannello **DP01**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP02**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 731 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP03**




Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP04**



Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 361x1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP05**



Disegno tecnico




- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP06**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP07**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP08**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP09**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con telaio caldo nero.
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP10**



Disegno tecnico




- Pannello liscio senza disegno a filo su entrambi i lati

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 361x1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP11**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP12**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP13**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP14**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP15**




Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP16**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP17**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP18**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP19**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP20**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro,
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP21**




Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP22**



Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP23**



Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP24**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP25**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP26**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP27**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Cornice fresata intorno alla vetrata

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP28**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato, with transparent stripes
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP29**




Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP30**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP31**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP32**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP33**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP34**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP35**



Disegno tecnico




- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP36**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP37**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 600 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP38**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 650 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Pannello **DP39**



Disegno tecnico



- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600



Pannelli **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line è un omaggio alle stilizzazioni tradizionali e all'eleganza classica, che non passa mai di moda. Le porte sono disponibili anche con asse di rotazione spostato, cioè nella versione PIVOT apribile in entrambe le direzioni.



serratura multipunto nella versione standard

Pannelli di spessore 77 mm

Cerniere nascoste nella versione standard (opzionalmente a rullo)

Opzionalmente ferramenta motorizzata

Maniglia o maniglione

Vetro VSG con canalina calda in versione standard**

Opzionalmente maniglione incassato in colore inox o nero con possibilità di illuminazione*

Pannelli realizzati in lamiera di alluminio

Despiro

* Illuminazione a luce bianca con tonalità fredda, calda o neutra oppure a luce blu.

** Riguarda i modelli con vetratura.





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)


Opzioni di colore disponibili:

- RAL
- Decor (su alcuni modelli)

Pannello **RL01**



Disegno tecnico




- Vetratura anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetratura centrale: float satinovo
- Vetratura posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL02**



Disegno tecnico




- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL03**



Disegno tecnico




- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL04**



Disegno tecnico




- Vetratura anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetratura centrale: float satinovo
- Vetratura posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL05**



Disegno tecnico




- Vetratura anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetratura centrale: float satinovo
- Vetratura posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL06**



Disegno tecnico




- Vetratura anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetratura centrale: chinchilla
- Vetratura posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL07**



Disegno tecnico




- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL08**



Disegno tecnico




- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL09**



Disegno tecnico



- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600





Pannelli di rivestimento **in PVC**

L'estetica attraente del telaio dell'anta completamente rivestito, la ricca gamma di colori, le vetrate e gli accessori fanno sì che i pannelli di rivestimento attirino costantemente l'attenzione. È un'opzione particolarmente durevole, con un nucleo solido e un rivestimento in PRFV (plastica rinforzata con fibra di vetro), che insieme offrono prestazioni eccezionali in termini di utilizzo.



Pannelli con spessore da 36 a 70 mm

La faccia interna ed esterna sono rifinite indipendentemente

Maniglione o maniglia

Maniglie montate nel corpo del pannello di riempimento o incassate

Il pannello in GFK (plastica rinforzata con fibra di vetro)ricopre completamente il telaio dell'anta sul lato esterno.

Telaio in HPL nel colore del pannello interno

Cerniere invisibili di serie (cerniere a rullo opzionali)



Opzioni di colori disponibili:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1500	**PVC:** 990 x 2270

AMANDA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	**PVC:** 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

AMELIE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	**PVC:** 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ANETA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ANGELIKA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 760 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

BARBARA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	**PVC:** 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

BRIGITTE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DENISA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DONATELA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DORIS **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ESTER **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 700 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

FLAVIA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

FLORA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1570	**PVC:** 990 x 2270

* È possibile rimuovere l'applicazione orizzontale

GITA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1600	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

IDA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ISABELA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

KIM **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

KIRA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	**PVC:** 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

LAURA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

LILY **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 700 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MANON **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1700	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MARION **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MEGAN **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

MILENA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 630 x 1725	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore delle piastre e delle note; schema da verificare

MIRANDA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 700 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

MIRIAM **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MIRKA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 770 x 1810	PVC: 990 x 2270

NELA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 638 x 1722	PVC: 990 x 2270

ODETTE **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 870 x 1838	PVC: 990 x 2270

PATRICIE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

PENELOPE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 898 x 2032	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno dei pilastri; schema da verificare

RADANA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 750 x 1790	PVC: 990 x 2270

RAISA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ROSALIE **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 740 x 1820	PVC: 990 x 2270

SARAH **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1740	**PVC:** 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

SOFIE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

TANIA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1800	PVC: 990 x 2270



Porta in alluminio **MasterLine 8 Despiro**

L'eleganza e il minimalismo delle porte in alluminio MasterLine 8 Despiro consentono loro di adattarsi alle moderne tendenze architettoniche. Sono versatili e si integrano perfettamente con gli allestimenti tradizionali. Le porte sono caratterizzate da una lamiera con un elevato grado di rigidità. Consentono di creare strutture in lamiera fino a 1500 mm di larghezza e 3000 mm di altezza. Sono disponibili in una gamma sempre più ampia di pannelli per porte Despiro, compresa l'opzione dell'impugnatura incassata. Quest'elemento può essere illuminato in bianco (con colori freddi, caldi o neutri) o in blu.



MASTERLINE 8

*L'altezza massima della porta è di 3000 mm;
**per i design selezionati dei pannelli Despiro





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)

Opzioni di colore disponibili:

- RAL
- Decor Simile al legno

Porta in alluminio **MasterLine 8 Pivot**

Il valore di uno spazio è determinato dal modo in cui viene utilizzato. Le porte in alluminio con cerniere di tipo pivot, possono aprirsi verso l'interno e verso l'esterno grazie all'asse di rotazione. Questo design versatile, può estendersi dal pavimento al soffitto. Sono particolarmente adatte agli spazi moderni in cui l'ergonomia è di fondamentale importanza. Si adattano perfettamente agli uffici all'avanguardia e sottolineano il carattere elegante degli appartamenti.



MASTERLINE 8

*Spostamento standard di 301 mm, spostamento massimo di 600 mm (a seconda della larghezza dell'anta)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - chiedi al nostro Reparto Commerciale per ulteriori possibilità





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)

Opzioni di colore disponibili:

- RAL
- Decor Simile al legno

Porte **in acciaio**

Le porte in acciaio si basano su profili utilizzati anche nei sistemi di finestre. Combinano un design notevole con una resistenza superiore alla media. L'isolamento è garantito da un riempimento sotto forma di polistirene espanso XPS o OSB ad alta resistenza. Costruiti in acciaio zincato, i pannelli si adattano perfettamente allo stile minimalista dell'architettura contemporanea.



Unico XS



Unico



Presto



Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Acciaio (STEEL)

Opzioni di colore disponibili:

- RAL

Riempimenti dei pannelli disponibili:

- Schiuma
- Scheda OSB

Riempimenti alternativi per porte **in acciaio**

Oltre al riempimento standard, per le porte in acciaio sono disponibili anche opzioni alternative, con caratteristiche tecniche ed estetiche diverse.



Pannelli per portoni da garage

Nella porta è incorporato il pannello utilizzato per il portone da garage. E' resistente e di facile manutenzione e garantisce un buon isolamento termico. La scelta di un'estetica coerente tra il portone da garage e quella d'ingresso conferisce all'insieme un carattere elegante.

I pannelli per i portoni da garage possono essere utilizzati con i profili Presto e Unico.



Pannelli AluLine

I pannelli di riempimento AluLine permettono di sfruttare un ampio catalogo di soluzioni popolari o di creare un design personale. L'alluminio resistente è una scelta elegante per gli anni a venire, facile da abbinare a qualsiasi stile di costruzione.

I pannelli AluLine possono essere utilizzati con i profili Presto, Unico e Unico XS.



Pannelli EkoVitre


I pannelli in vetro EkoVitre nelle porte in acciaio sono suggestivi e versatili grazie all'ampia gamma di design disponibili. È possibile preparare la propria proposta. Questa opzione, estremamente alla moda e sicura, permette di sfruttare la luce naturale in modo sapiente e di creare al tempo stesso composizioni originali.


I pannelli EkoVitre possono essere utilizzati con i profili Presto, Unico e Unico XS.



Soglie calde **per le porte**


Offriamo il montaggio di una soglia calda in due varianti. Il cliente può scegliere di installarla con materiale isolante o su un'estensione del sistema in PVC. In entrambi i casi, l'utente otterrà un adeguato isolamento termico sotto il pavimento. Questa soluzione previene la formazione di ponti termici, impedendo così all'aria fredda di penetrare nella stanza.





Porta d'ingresso senza soglia

Si distinguono per la doppia guarnizione magnetica nella soglia piatta e per l'allineamento con il livello del pavimento fino a 30 mm. Grazie a queste caratteristiche, la barriera tra l'abitazione e la terrazza è quasi inesistente. I bambini, gli anziani e le persone con disabilità, possono muoversi comodamente all'interno della casa senza alcun ostacolo. L'armonia del soggiorno con la natura e l'ambiente circostante permette di godere del fascino delle giornate calde.



Accessori **per le porte**

L'offerta di accessori per le porte comprende non solo un'ampia gamma di maniglie e maniglioni di varie forme e colori. A questi si aggiungono anche soluzioni tecnologiche aggiuntive per cerniere o serrature, nonché cassette per le lettere o spioncino oppure dispositivi di controllo degli accessi.
Il catalogo presenta gli accessori base per porte, mentre la gamma completa è disponibile presso il reparto commerciale.



CERNIERE **PER LE PORTE**



Cerniere standard (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX e SFS Easy 3D)



Cerniere a rullo (SFS Wala WR)



Cerniere a scomparsa (KFV AXXENT)

SERRATURE **PER LE PORTE**



Serrature disponibili: a 3 Punti, a 5 Punti, a 4 Rulli, a Gancio, Automatica

MOTORE **PER LA SERRATURA**



Disponibile il motore G-U Security Automatic

CHIUDIPORTA



Modelli disponibili: GEZE, Con o senza il bloccaggio G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DISPOSITIVI DI CONTROLLO **DEGLI ACCESSI**



Idecom
(posizionato nella maniglia K1 250x150)



Sorex



Microrupteur
(posizionato nell'otturatore FI30)



Idecom
(posizionato nel meccanismo Q10 40x40)

SPIONCINO **PER LA PORTA**



Spioncino per le porte con diametro di 14 mm, in finitura cromo satinato. Disponibile per riempimenti da 15 a 85 mm.

CASSETTE **PER LE LETTERE**



Modelli disponibili: MILA ProStyle, MILA, GAVA

MANIGLIA **VICTORY**



MANIGLIA **NEW YORK**



MANIGLIA **GREENTEQ**



MANIGLIA **JOWISZ**



POMELLO **FKS 1080**



MANIGLIONE **PLUTON**



MANIGLIA **DG59**



MANIGLIA **35A/1200**



MANIGLIA **SOBINCO TOUCH**



I corrimano sono disponibili in tutti i colori della nostra gamma e possono essere verniciati in tinta con i serramenti, garantendo una perfetta armonizzazione con le porte.

MANIGLIONE **Q5**



MANIGLIONI
SERIE Q

I corrimano tubolari possono essere dotati di elettronica, su richiesta e preventivo individuale.



MANIGLIONE **M1**



MANIGLIONE **M2**



MANIGLIONE **P VERDETEQ**



MANIGLIONE **P45**



MANIGLIONE **P45B**



MANIGLIONE **P10**



MANIGLIONE **P8**



MANIGLIONE **P5**



MANIGLIONE **P1**



SERIE **DP30**



SERIE **DP40**



SERIE **DP50**



SERIE **DP60**



SERIE **DP70**



SERIE **DP80**



MANIGLIONE DA INCASSO **KA1**

IN TINTA DEGLI INFISSI



INOX



LED* BIANCO CALDO



LED* BIANCO NEUTRO



LED* BIANCO FREDDO



LED* BLU



*Possibilità di applicazione soltanto per le porte Despiro e MasterLine 8 Despiro

20.09.2026



www.gfacostruzioni.com

info@gfacostruzioni.com