# CATALOGO PRODOTTI



La pubblicazione non costituisce un'offerta. Non è la base per presentare un reclamo.
Le foto presentate sono foto illustrative, non foto reali dei prodotti

# **RECINZIONI** RESIDENZIALI


Una recinzione non è solo un modo per garantire la tua sicurezza e privacy, ma anche in primis il coronamento di un investimento che è la costruzione di una casa. Ti offriamo recinzioni complete e di alta qualità: campate, cancelli e cancelletti. Tutto in una dozzina di originali, ricercati e fantasiosi dettagli. Il riempimento delle campate può essere classico, semplice o assumere forme più complesse

Standard, Elegance e Prestige: offriamo recinzioni realizzate in tre stili, in modo che il cliente possa facilmente scegliere quello con cui si armonizzerà perfettamente. Le recinzioni possono essere realizzate in alcuni colori RAL. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di creare un progetto individuale, adattato alla topografia.

# **RECINZIONI** IN ACCIAIO

## RECINZIONI RESIDENZIALI

Le recinzioni in acciaio sono zincate a caldo, è un'eccellente protezione anti corrosivo.


Vernice
poliester
Passivazione
senza cromo
Strato di zinco
(zincato a caldo)
Rinforzo in acciaio

## RECINZIONI IN ACCIAIO

*Le recinzioni in acciaio di G.F.A. Costruzioni sono eleganti, funzionali e facili da montare. Forniranno ai membri della famiglia conforto e un senso di sicurezza.*

L'acciaio come materia prima è molto popolare nelle strutture edili. É un materiale il cui principale vantaggio è l'affidabilità e la durata. Grazie a queste due caratteristiche, versatilità nell'adattarsi al design di tutta la casa, le recinzioni in acciaio stanno guadagnando sempre di più è un gruppo più ampio di destinatari.

Le recinzioni in acciaio prodotte nella nostra azienda sono realizzate con il materiale di massima qualità. Tale recinzione mostrerà una grande funzionalità, fornendo la sicurezza dei membri della famiglia. Diventerà anche la decorazione di tutta la casa, perché l'acciaio, erroneamente confuso con materiale grezzo, si fonderà perfettamente con il legno e intonaco liscio. I moderni meccanismi automatici garantiscono un funzionamento regolare e silenzioso.

## DIMENSIONI MASSIME

A causa di requisiti di legge, limitazioni tecnologiche e di trasporto, la recinzione la produciamo nelle seguenti dimensioni:

**Cancelli scorrevoli** – dimensione massima netta:


- ***cancelli*** *– 5200 x 2000* mm.*

**Bramy dwuskrzydłowe** - maksymalny wymiar w świetle:

- ***cancelli*** *– 6000 x 2000* mm,*
- ***cancelletto*** *– larghezza minima del cancello 900 mm, altezza fino a 2000 mm,*
- ***campate*** *– dimensioni massime 2500x2000 mm.*

** Alcuni modelli di recinzioni richiedono rinforzi speciali per dimensioni maggiori.*

*Le possibilità di realizzare una recinzione con dimensioni eccedenti massimo sono da preventivare individualmente.*



# **RECINZIONI** STANDARD

## RECINZIONI IN ACCIAIO

Semplicità, minimalismo e forme classiche. Sia il riempimento di campate che di portoni è costituito da elementi verticali.





acciaio

# Prizzi

**EK.20.101**

## STANDARD

DESIGN SENZA TEMPO

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 40x40, 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 40x20 mm



acciaio

# Lugano

**EK.20.102**

**STANDARD**

LA FORZA STA NEI DETTAGLI

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 80x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm



acciaio

# Iseo

**EK.20.103**

## STANDARD

PERSONAGGIO SENZA TEMPO

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 40x40, 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 20x20 mm



acciaio

# Omodeo

**EK.20.104**

## STANDARD

PENSANDO ALLA COMODITÀ

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80; 100x100 mm

**Profili telaio:** 40x40, 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm





# OGRODZENIA ELEGANCE

## OGRODZENIA STALOWE

Nowoczesne rozwiązania do współczesnego budownictwa.
Przęsła zbudowane są z poziomych elementów.





acciaio

# Torbido

**EK.20.105**

## ELEGANCE

ELEGANZA CLASSICA

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 80x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm





acciaio

# Como

**EK.20.106**

## ELEGANCE

INTRECCIO PERFETTO TRA CONTRASTI

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 80x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20, 50x20, 30x20 mm



acciaio

# Nambino

**EK.20.107**

## ELEGANCE

DURATA E BELLEZZA IN UN DESIGN MODERNO

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 20x20 mm, 80x20 mm







# **RECINZIONI** PRESTIGE

## RECINZIONI IN ACCIAIO

Una sofisticata combinazione di forme diverse in un unico elemento.
Recinzioni che non solo danno un senso di sicurezza, ma diventano
anche una decorazione di casa.





acciaio

# Molveno

**EK.20.109**

**PRESTIGE**

STILE NEI DETTAGLI

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm



acciaio

# Bolsena

**EK.20.110**

**PRESTIGE**

LA FINEZZA IN UNA VERSIONE MODERNA

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 60x40 mm

**Profili di riempimento:** 80x20, 60x30, 30x20 mm



acciaio

# Varano

**EK.20.113**

## PRESTIGE

MODERNE RECINZIONI PERFORATE

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 60x40 mm

**Profili di riempimento::** blacha perforowana ocynkowana






# **RECINZIONI** IN ALLUMINIO

## RECINZIONI RESIDENZIALI

La più alta classe di materiale è la garanzia di qualità.


Vernice
poliestere
Passivazione
senza cromo
Elemento in alluminio

## RECINZIONI **IN ALLUMINIO**

*Scegli una recinzione da una delle nostre tre collezioni Standard, Elegance o Prestige, realizzata in alluminio e goditi l'aspetto e la funzionalità per molti anni*

La funzione principale di qualsiasi recinzione è innanzitutto fornire una sensazione di sicurezza e privacy ai membri della famiglia. Ma non è tutto. La recinzione dovrebbe essere un punto sopra la „i" alla fine dell'intera casa. Dovrebbe armonizzarsi con tutta la casa ed essere la sua decorazione.

L'alluminio è un materiale eccellente per realizzare una recinzione. È estremamente leggero ma allo stesso tempo durevole. Inoltre, nel suo aspetto è universale, il che lo rende perfetto e si adatta al design di tutta la casa. L'alluminio si sposa bene con legno, gesso, acciaio e rivestimento moderno.

## DIMENSIONI **MASSIME**

A causa di requisiti di legge, limitazioni tecnologiche e di trasporto, la recinzione la produciamo nelle seguenti dimensioni:

**Cancelli scorrevoli** – dimensione massima nella luce:

- ***cancelli*** *– 5200 x 2000* mm.*

**Cancelli a doppia anta** - dimensione massima nella luce:

- ***cancello*** *– 5000 x 2000* mm,*
- ***cancelletto*** *– larghezza minima del cancello 900 mm, altezza fino a 2000 mm,*
- ***campate*** *– dimensioni massime 2500x2000 mm.*

** Alcuni modelli di recinzioni richiedono rinforzi speciali per dimensioni maggiori.*

*Le possibilità di realizzare una recinzione con dimensioni eccedenti il massimo sono da preventivare individualmente*



# **RECINZIONI** STANDARD

## RECINZIONI IN ALLUMINIO

Puoi scegliere recinzioni a battente e scorrevoli così come campate
e cancelli realizzati con profili in alluminio.





alluminio

# Piatto

**EK.20.101**

## STANDARD

CURA DELL'ELEMENTO PIÙ PICCOLO

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 40x20 mm





alluminio

# Lesina

**EK.20.102**

## STANDARD

LA BELLEZZA STA NELLA SEMPLICITÀ

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm





# **RECINZIONI** ELEGANCE

## RECINZIONI IN ALLUMINIO

Progetti individuali completamente adattati alle esigenze
e alla forma del terreno.





alluminio

# Trasimeno

**EK.20.105**

## ELEGANCE

L'INNOVAZIONE È CONFORME ALLA TRADIZIONE

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 80x20 mm





alluminio

# Campelli

**EK.20.106**

## ELEGANCE

COMPLETAMENTO DELLA DISPOSIZIONE DELLA CASA


**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 80x20, 50x20, 20x20 mm





alluminio

# Nemi

**EK.20.107**

## ELEGANCE

IN UNO STILE ITALIANO


**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 20x20 mm, 80x20 mm





alluminio

# Maulazzo

**EK.20.108**

## ELEGANCE

UN SICURO BIGLIETTO DA VISITA PER OGNI CASA

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** pannello in alluminio con incastro, scanalatura alta 200 mm

Possibilità di inserire il pannello orizzontalmente o verticalmente.





# **RECINZIONI** PRESTIGE

## RECINZIONI IN ALLUMINIO

Recinzioni di proprietà modulari complete in diverse varianti.



alluminio

# Maggiore

**EK.20.109**

## PRESTIGE

PER I PIÙ CORAGIOSI

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 120x20, 60x20 mm





alluminio

# Bracciano

**EK.20.110**

**PRESTIGE**

CLASSE NEL RUOLO PRINCIPALE


**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 80x20, 20x20 mm





alluminio

# Viverone

**EK.20.111**

**PRESTIGE**

GARANZIA PRIVACY E SICUREZZ

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** pannello in alluminio con incastro, scanalatura alta 200 mm

**Ripieno:** 80x20 mm

Possibilità di inserire il pannello orizzontalmente o verticalmente.





alluminio

# Averno

**EK.20.112**
**PRESTIGE**

HIT FRANCUSKICH TARGÓW

**Sistema di recinzione:** cancello, cancello a due ante o cancello scorrevole, campata

**Dimensione del montante:** 80x80, 100x100 mm

**Profili telaio:** 58x44 mm

**Profili di riempimento:** 140x20 mm





# **RECINZIONI** ACCESSORI

**DESIGN INDIVIDUALE E POSSIBILITÀ**




1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 S

## COLORI DELLE RECINZIONI **IN ALLUMINIO**

Le recinzioni in alluminio possono essere verniciate in tutti i colori RAL. Ciò consente di abbinare visivamente gli elementi di recinzione all'estetica della proprietà. L'utilizzo della gamma di colori RAL garantisce, che l'effetto ottenuto sia in linea con le aspettative del cliente.

È possibile ottenere colori opachi o strutturati, a seconda dell'opzione scelta.


## COLORI DELLE RECINZIONI **IN ACCIAIO**


Le recinzioni in acciaio vengono verniciate a polvere utilizzando i colori disponibili nella gamma RAL. L'uso della cartella colori RAL consente di vedere l'effetto finale già prima di effettuare l'ordine.


La verniciatura ottenuta sugli elementi della recinzione crea strutture interessanti, che la fanno risaltare nell'ambiente circostante.

## **TIPI DI RIEMPIMENTO** DELLE LASTRE

Nel sistema di recinzione in acciaio Varano della linea Prestige, sono disponibili tre tipi di riempimenti di lamiere. Il loro design distintivo permette di ottenere un effetto estetico unico, facendo risaltare la proprietà.









## WINCHESTER


Le strutture ad effetto legno, offrono alla luce di recinzione, un aspetto che ricorda ingannevolmente il legno.
In questo caso le tavole Winchester. In questo modo si ampliano notevolmente le possibilità di adattare i sistemi di recinzione di proprietà all'estetica degli edifici intorno ai quali saranno collocati.

Gli elementi del profilo di recinzione che utilizzano la struttura Winchester sono verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.

## BICOLOR

La tecnica Bicolor è una soluzione per combinare due o più colori e texture per ottenere un effetto unico. Ogni pannello può essere diverso dall'altro. I profili di recinzione che utilizzano la tecnica Bicolor sono verniciati a polvere nei colori RAL.

La soluzione Bicolor offre libertà di scelta e garantisce che l'ambiente circostante non imponga restrizioni al proprietario della proprietà nella progettazione del suo spazio.



## Numero di casa

È possibile installare un numero civico resistente alle intemperie in ogni punto della recinzione. Offriamo anche targhette con il numero civico e nome della via inciso.



## Skrzynka na listy

Le cassette per le lettere sono realizzate con materiali di altissima qualità. Montata nel montante della recinzione o sul cancello. La costruzione delle cassette garantisce la sicurezza delle lettere.

+ passante con fessura all'esterno.



## Maniglie e maniglioni E MANIGLIONI

A seconda delle esigenze, i cancelli possono essere dotati di corrimano o maniglie. Offerta, che abbiamo a nostra disposizione li rende sicuramente adatti all'aspetto della recinzione.



## Palo multifunzione

Il montante della recinzione multifunzionale, si integra perfettamente con la linea della recinzione.

Possiamo predisporre un posto su di esso per un videocitofono, tastiera a codice o una cassetta delle lettere con comoda apertura dal lato immobile. Possiamo anche ritagliare il nome della via e numero civico.



# VIDEOCITOFONI



**SOMFY V500**

V500 è un videocitofono di nuova generazione, con touch screen, trasmettitore a 5 canali integrato e funzione di salvataggio delle foto dei visitatori.

È dotato di telecamera grandangolare e visione notturna con LED a infrarossi. Con un solo clic sullo schermo del monitor interno V500 puoi controllare più dispositivi Somfy.




**Beninca UNO**

Il citofono UNO, all'arrivo di un visitatore, si collega in sequenza a 4 numeri di telefono programmati. Può anche funzionare in base a un programma di apertura e chiusura del cancello pianificato con una settimana di anticipo. La sua programmazione avviene tramite SMS o tramite un'applicazione dedicata.

## Klawiatura radiowa 2-kanałowa io Premium




La tastiera a codice Premium consente di controllare contemporaneamente due dispositivi funzionanti con tecnologia io. I pulsanti di controllo retroilluminati, dotati di feedback acustico e visivo, possono essere sbloccati tramite un codice principale o un codice separato per ciascuno di essi. Portata fino a 150 m in campo aperto.

## Tastiera IRI.KPAD/KPAD-C

La tastiera a codice, in versione cablata o wireless, consente di controllare comodamente il cancello senza la necessità di portare con sé chiavi o dispositivi aggiuntivi. L'estetica accattivante e l'elevata leggibilità si combinano con la facilità d'uso e la robustezza della struttura.




# MOTORI - CANCELLI SCORREVOLI


**SOMFY Elixo 500 3S io** - (di serie per cancello scorrevole) attuatore affidabile, robusto e silenzioso per cancelli scorrevoli. Il kit è composto da: attuatore, 2 telecomandi Keygo io, batteria di emergenza, lampeggiante, 2 fotocellule.

- *Peso / lunghezza massima dell'anta: 500 kg / 8 m*
- *Fino a 30 cicli al giorno per un cancello di 500 kg*
- *Scorrimento di un cancello largo 3 m in 15 sec.*
- *Facile sblocco e apertura del cancello dall'esterno*
- *Possibilità di collegare un pannello solare*




**FAAC C4000I** - kompaktowy napęd do bramy przesuwnej, bezpieczny i łatwy do dopasowania do estetyki posesji. W zestawie znajduje się napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V oraz z centralą sterującą E4000I, koło zębate Z61 M4, klucz do rozblokowania napędu i akcesoria do montażu.

- *Peso / lunghezza massima dell'anta: 400 kg / 8 m (cancello su binario)*
- *Velocità di scorrimento dell'anta: 16 m/min*
- *Moderna centrale di comando*
- *Encoder assoluto magnetico (brevetto del produttore)*
- *Sblocco manuale dell'attuatore disponibile dall'interno e dall'esterno della proprietà*



**Beninca BULL624SE** - Attuatore per uso intensivo con encoder e centrale integrati, caratterizzato da un bassissimo consumo energetico a riposo. Disponibile in kit con lampeggiante STAR.O, coppia di fotocellule PUPILLA e due telecomandi TO.GO2A.




- *Peso massimo dell'anta: 600 kg*
- *Efficienza energetica conforme al regolamento UE 2023/826*
- *Scheda caricabatterie integrata (2x DA.BT2)*
- *Ingresso cavi e intero cablaggio protetti da metallo*

L'attuatore per cancelli scorrevoli BULL624SE è fornito in kit con: centrale di comando TRUST24, lampeggiante STAR.O, coppia di fotocellule PUPILLA e due telecomandi TO.GO2A.

**CYCLO 720** – CYCLO 720 – attuatore silenzioso per cancelli scorrevoli, compresi i cancelli contrapposti. È dotato di meccanismi brevettati per la riduzione di rumore e vibrazioni. Il kit comprende l'attuatore elettromeccanico con centrale E720 integrata, base di montaggio, modulo radio XF 868, 1x telecomando XT4 868 SLH LR nero e 2x fotocellule XP 20B D.





- *Peso / lunghezza massima dell'anta: 400 kg / 15 m*
- *Velocità di scorrimento dell'anta: 18 m/min*
- *Riduttore cicloidale per la riduzione di vibrazioni e rumore*
- *Sicurezza antischiacciamento tramite encoder virtuale*
- *Finecorsa magnetico*

# MOTORI - CANCELLI A BATTENTE

**Ixengo 24 V** - attuatore robusto e affidabile per cancelli a battente. Il dispositivo comunica via radio con la tecnologia bidirezionale io, il che consente, tra l'altro, di ottenere informazioni sul blocco del movimento del cancello a causa della presenza di un ostacolo.

- *Larghezza massima dell'anta: 4 m*
- *Peso massimo dell'anta: 400 kg*
- *Funzione pedonale e chiusura rallentata*
- *Consumo energetico a riposo / in funzione: 6 W / 40 W*



L'attuatore è compatibile con tutti gli accessori funzionanti con tecnologia io. Il suo collegamento alla centrale TaHoma® consente il controllo da remoto e la verifica della posizione in cui si trova attualmente il cancello.

**Beninca BOB 3024** - un dispositivo della famiglia Beninca Turbo, caratterizzato da un tempo di apertura e chiusura del cancello eccezionalmente rapido. L'attuatore si distingue per la larghezza del dispositivo più ridotta sul mercato, che facilita l'installazione vicino ai cancelletti pedonali e su pilastri molto stretti.

- *Larghezza massima dell'anta: 3 m*
- *Tempo di apertura tipico: 11"*
- *Larghezza attuatore: solo 88 mm*
- *Funzione pedonale e chiusura rallentata*



L'attuatore per cancelli a battente BOB 3024 è fornito in kit con: centrale di comando TRUST24, lampeggiante STAR.O, coppia di fotocellule PUPILLA e due telecomandi TO.GO2A.

## COME PIANIFICARE LA COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE?

La recinzione dovrebbe svolgere il suo ruolo nel miglior modo possibile. Non solo il suo aspetto è importante, ma anche anche la funzionalità. L'esperienza ci suggerisce che solo l'individuale approccio di avvicinarsi a ciascun progetto garantirà un successo. Bisogna pianificare ogni cosa, anche il più piccolo elemento della recinzione. Questo, tuttavia, deve essere tenuto in considerazione nel progetto. Questioni come la presenza di cestini, scatole elettriche, pali o anche alberi sulla proprietà.

## POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE DEL CANCELLO

Il cancello a due ante è una delle due soluzioni da noi consigliate. L'apertura richiede uno spazio sufficiente nel vialetto, ma i requisiti di montaggio sono molto meno esigenti rispetto ad altri cancelli. I cancelli a battente possono essere installati indipendentemente dalla topografia, perché qui abbiamo libertà manovrando l'altezza della sua sospensione. Soluzione consigliata in soprattutto nel caso di ingressi stretti.






Il cancello scorrevole si muove lungo la recinzione e quindi non si apre finché non viene aperto, è necessario ulteriore spazio nel vialetto. Il grande vantaggio di questo tipo di soluzione è anche il fatto che dopo aver aperto il cancello, otteniamo piena luce dell'ingresso. Grazie alle fotocellule che sono installate di serie nei cancelli scorrevoli,in questo modo il cancello non rappresenterà una minaccia di chiusura improvvisa e causando dei danni all'auto. Limitazione del montaggio della ricenzione è la lunghezza della recinzione. Deve essere abbastanza largo perché il cancello possa scorrere liberamente e nascondersi.


## UWZGLĘDNIENIE OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH

Se ci sono ostacoli sulla proprietà, nel luogo di installazione della recinzione quindi dovrebbero essere presi in considerazione nella progettazione. L'elemento più importante sono senza dubbio cassette di allacciamento gas e luce. Dovresti mantenere l'accesso a loro in ogni momento, quindi devono essere in linea con la recinzione. Niente ti impedisce di modificare un po' la struttura della campata e adattarla alle esigenze individuali del cliente.

Quando si progetta una recinzione, è necessario tenere conto della posizione del bidone della spazzatura. La soluzione più semplice ed estetica è senza dubbio quella di realizzare una rientranza sulla pattumiera. Puoi anche integrarlo in modo che non attiri troppa attenzione. Per motivi funzionali vale la pena posizionarlo vicino al cancello d'ingresso.



PALI IN ACCIAIO O ALLUMINIO



MOBILI, PALI DA PARETE




SOTTOMURO, PARETE E MONTANTI IN ACCIAIO O ALLUMINIO





## PREVENTIVO INIZIALE

Conoscerai il prezzo iniziale della recinzione entro 24 ore dalla data di presentazione di richiesta. Il preventivo includerà la quantità e il prezzo del materiale necessario realizzazione di una recinzione (numero campate, accessori, cancello).



## ACCETTAZIONE DEL CLIENTE

Se accetti tutti i termini e le condizioni che offriamo, allora l'ordine il materiale verrà ordinato. Offriamo i tempi di consegna più brevi. Consegneremo le recinzioni dalle nostre linee entro 4-8 settimane.



## VALUTAZIONE APPROPRIATA

Riceverai il preventivo definitivo 3 giorni dopo aver accettato le condizioni preliminari l'evasione degli ordini. Il preventivo sarà completamente personalizzato e adattato esigenze del cliente e topografia (ritagli per scatole, alberi, bidoni della spazzatura).

La pubblicazione non costituisce un'offerta. Non è la base per presentare un reclamo.
Le foto presentate sono foto illustrative, non foto reali dei prodotti

25.10.2026



www.gfacostruzioni.com

info@gfacostruzioni.com